


PACIFIC TRI ETHICS
CORPORATION



PTC 模块化流延机


PTC流延机以占地面积小、流延精度高著称。

其中GT系列流延机是一款设计紧凑并可适用于连续生产的流延机，用于在PET(聚酯薄膜)上流延成型陶瓷膜带。它可配备精密刮刀流延头/Off Roll SlotDie喷涂流延头/Comma Die流延头，以实现最广厚度范围及最高精度的膜带。

模块化干燥炉设计，可以将较短的流延机型号轻松改造为较长的流延机型号，以便进行大规模生产。通过底部加热板和顶部循环热风同时干燥，可确保获得最均匀、最精确的流延膜片表面。

- 可根据需要配置干燥炉的长度/数量
- 适用于溶剂型和水基型浆料流延
- 自动供料控制系统
- 高精度刮刀(可定制)
- 高精度PET膜张力控制系统
- PET(聚酯薄膜)底部独立控制加热块
- OPC-UA数据通讯
- ATEX认证防爆等级
- 用户界面简洁、易操作

GT08002 - 3




GT08002

选型参考

PTC GT 系列模块化流延机

型号	最大流延宽度(英寸)
GT06002-3	6
GT08002-3	8
GT10002-3	10

型号	干燥炉数量
GT08002-3	3
GT08002-4	4
GT08002-5	5
GT08002-6	6
GT08002-7	7
GT08002-8	8



GT08002-6




GT08002-3

基本参数

流延膜带厚度范围	5-400um
精度	+/- 0.5uM ± 10%
流延宽度	300 mm Max
干燥温度	最大150°C
速度	20-500 mm/min.
干燥系统	Air / N2
干燥炉防爆认证	ATEX 认证
检测	背光CCD

深圳市宇宸科技有限公司
地址：深圳市宝安区航城街道三力工业园3栋3层
电邮：info@easontek.com
电话：13392195873
网站：www.easontek.com



关于PTC

成立于1987年的Pacific Trinetics Corporation(PTC)，一直致力于为电子行业提供最创新、先进的设备和制造系统。

PTC在多层电子元件行业以其设备质量和耐用性而闻名全球。服务用户涵盖大型知名企业、初创企业、科研机构及高校实验室等，设备普遍用于LTCC、HTCC、MLCC、MLPC、MLI、MLV和固态锂电池等研发及生产。

基于多年的经验，PTC的工艺和工厂自动化部门与行业领导者合作，帮助企业工厂自动化升级改造，推进智能工厂建设。PTC在自动化、物联网和大数据分析方面的专业技术积累，不断地帮助企业在工业4.0中脱颖而出。

深圳市宇宸科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道智汇创新中心B座B602

电邮：info@easontek.com

电话：13392195873

网站：www.easontek.com

